

东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）-
水乡河西数字产业区水系综合整治工程（梅
沙南）、赤滘口河西岸堤防加固达标工程及水
乡河西数字产业区联众路延长段北侧水系工
程设计

（招标编号：SSCSXD12400705）

评标报告

东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）-水乡河西数字产业区水系
综合整治工程（梅沙南）、赤滘口河西岸堤防加固达标工程及水乡河西
数字产业区联众路延长段北侧水系工程设计评标委员会

2024 年 08 月 28 日

目 录

一、基本情况和数据.....	2
二、评标委员会组成情况.....	3
三、开标记录.....	3
四、筛选时间及地点.....	3
五、评标时间及地点.....	3
六、参加评标会议的部门及人员.....	3
七、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单.....	4
八、否决投标情况说明.....	4
九、评标标准、评标方法或者评标因素一览表.....	4
十、经评审推荐定标候选人一览表.....	6
十一、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜.....	6
十二、澄清、说明、补正事项记要.....	6

一、基本情况和数据

(1) 工程名称: 东莞市水乡新城防洪排涝达标工程(一期)-水乡河西数字产业区水系综合整治工程(梅沙南)、赤滘口河西岸堤防加固达标工程及水乡河西数字产业区联众路延长段北侧水系工程设计

(2) 建设地点: 东莞市水乡新城

(3) 招标人: 东莞水乡特色发展经济区工程建设中心

(4) 项目业主: 东莞水乡特色发展经济区工程建设中心

(5) 招标代理机构: 广东泰通伟业工程咨询有限公司

(6) 建设规模: 东莞市水乡新城防洪排涝达标工程(一期)项目包含东莞市水乡新城凫涌夏汇单元水系综合整治一期、水乡望溪智造产业区环线综合整治工程、水乡河西数字产业区水系综合整治工程(梅沙南)、赤滘口河西岸堤防加固达标工程及水乡河西数字产业区联众路延长段北侧水系工程共五个工程子项,本次招标项目为其中三个工程子项,分别为:1)水乡河西数字产业区水系综合整治工程(梅沙南)工程子项,拟对梅沙南河道治理,西段起点为拟建中洪路箱涵,终点为水乡大道(接现状箱涵),河道按照现状进行整治,长度约 1.5km(河道中心线长度),堤岸整治长度约 3.04km(两岸),河道清淤约 2.72 万 m³,新建巡河步道约 4.2km,河道等级为 20 年一遇的治涝标准,堤防级别为 4 级,主要建筑物等级为 4 级,次要建筑等级为 5 级,临时建筑物等级为 5 级;2)赤滘口河西岸堤防加固达标工程子项,拟对赤滘口河西岸堤防进行综合治理约 3.3 km,内容包括堤防工程、水利工程(含新建、改扩建水闸及泵站)等,防洪(潮)标准按达到 100 年一遇、内涝防治标准按达到 50 年一遇,堤防级别为 1 级,主要建筑物等级为 1 级,次要建筑等级为 3 级,临时建筑物等级为 4、5 级;3)水乡河西数字产业区联众路延长段北侧水系工程子项,拟新建梅沙涌河道(采用路堤结合形式)约 0.4km,防洪标准为 20 年一遇,堤防级别为 4 级,主要建筑物为 4 级,次要建筑物为 5 级等。(具体建设规模及内容以批复的文件为准)。

(7) 设计服务期: 80 个日历天(不包含招标人对图纸的审核时间以及报送相关部门审批的时间)。

(8) 项目投资金额: 382173654.80 元。

(9) 招标方式: 公开招标

(10) 招标范围: 1) 工程设计:配合招标人完成规划报建工作、方案设计、初步设计(含概算编制、审查、备案)、施工图设计、施工现场配合及竣工图配合服务。设计内容包括但不限于:①水乡河西数字产业区水系综合整治工程(梅沙南),包括河道疏挖拓宽、护岸建设、巡河步道等设计;②赤滘口河西岸堤防加固达标工程,包括堤防工程、水利工程(含新建、改扩建水闸及泵站)等设计;③水乡河西数字产业区联众路延长段北侧水系工程,包括新建梅沙涌河道(采用路堤结合形式)等设计。提供施工图审查配合服务、全过程的技术把关及现场跟踪服务、施工过程中的优化及设计变更等(设计深度必须满足国家及东莞市关于水利工程设计的相关阶段要求)。

2) 中标人尚需提供相关资料并协助招标人办理政府方面的立项、审批、备案、电子报批、方案报批等手续。具体范围和内容见招标文件第四章（☒设计、☐勘察设计）任务书及前期资料。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立 5 人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中 1 人（按规定不得超过委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，其余 4 人专家于 2024 年 08 月 27 日 14:30 时从广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生。

2、评标委员会成员名单详见评标报告附件。

三、开标记录

1、2024 年 08 月 23 日 09 时 30 分在交易中心开标室（3）召开投标会。

2、参加投标的单位共 5 家（其中 1 家为联合体）。经系统辅助及人工审查，其中通过资格审查的投标人共 5 家，不通过的共 0 家，详见《招标投标资审及解密结果表》。

3、在线签到的投标人的投标文件解密情况：至投标文件截止在线解密时间为止，共 5 家投标单位解密成功，共 0 家投标单位未解密。详见《招标投标资审及解密结果表》。

4、通过资格审查且已解密的投标人共 5 家，根据招标文件第二章第 15.8 款约定，通过系统辅助审查（含人工审查）合格的投标人数量未超过 15 家的，本项目无需进行筛选环节，所有合格的投标人均进入后续评标程序。

5、开启投标文件资信公示部分，并将个人隐私信息，如身份证号码进行遮挡或删除处理，再进行公示。

6、招标人将所有已解密的电子投标文件按要求加密。

7、开标现场各方均无异议。

四、筛选时间及地点

（1）筛选时间：/。

（2）筛选地点：/，根据招标文件规定本项目通过资格审查且解密成功的投标人共 5 家，无需进行入围筛选环节。

五、评标时间及地点

（1）评标时间：2024 年 08 月 28 日 09:30 时至 2024 年 08 月 28 日 13:30 时。

（2）评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（4）。

六、参加评标会议的部门及人员

东莞水乡特色发展经济区工程建设中心（招标人）

广东泰通伟业工程咨询有限公司（招标代理机构）

广东省东莞市东莞公证处（其他单位）

评标委员会，成员：见第二条“评标委员会组成情况”，上述人员签到情况见附表。

七、符合要求的投标一览表及推荐入围评标环节投标人名单

(1) 符合要求的投标一览表

序号	投标人名称
1	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
2	中水珠江规划勘测设计有限公司
3	广州市水务规划勘测设计研究院有限公司
4	中交第三航务工程勘察设计院有限公司
5	黄河勘测规划设计研究院有限公司

(2) 推荐入围评标环节投标人名单

序号	投标人名称
1	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
2	中水珠江规划勘测设计有限公司
3	广州市水务规划勘测设计研究院有限公司
4	中交第三航务工程勘察设计院有限公司
5	黄河勘测规划设计研究院有限公司

八、否决投标情况说明

开标会议环节：无否决投标情形。

评审环节：有否决投标情形。

评审情况见附件。

九、评标标准、评标方法或者评标因素一览表

本项目招标的评标办法：定性评审法，表格如下：

评标表格（定性评审表）

定性评审表

标段名称：

投标单位：

序号	评审项目	评审内容	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	对本项目的了解及解读	对本项目的了解详细、清晰及完整性，项目解读的清晰、合理及科学性。		
2	总体设计思路（构思）	对本项目设计思路清晰、合理及科学性，兼顾经济效益情况。		
3	设计进度安排及质量保证体系	对本项目工作计划及进度安排合理可行性，满足各阶段要求情况；进度、质量保证措施合理可行且可操作性。		
4	对本项目设计重点、难点的理解及合理化建议	对本项目设计的重点和难点的分析全面性，条理清晰性；对关键问题的建议合理性，解决方案完整、经济、安全且措施得力情况。		
5	后续服务承诺	后续服务人员配备、经验丰富情况，设置现场服务点、配合工程变更、上会汇报等后续服务工作的措施合理、具体可行及可操作性。		
6	前期咨询服务方案	依据前期咨询工作服务内容完整性、合理性等进行综合评价。		
7	投资控制	对本项目投资控制内容清晰、完整及合理性。		
8	报价信封	投标报价：符合要求：按招标文件要求进行报价；		

		不符合要求：未按招标文件要求进行报价。		
综合评价等级： ☐ 合格 ☐ 不合格				

十、经评审推荐定标候选人一览表

序号	投标人名称	有效性评审	详细评审	结论	备注
1	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
2	中水珠江规划勘测设计有限公司	不通过	/	否决投标	/
3	广州市水务规划勘测设计研究院有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
4	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人
5	黄河勘测规划设计研究院有限公司	通过	合格	合格	推荐定标候选人

十一、推荐的定标候选人名单与签订合同前要处理的事宜

- 1、经评标委员会综合评审，评标委员会全体成员根据招标文件向招标人推荐定标候选人名单如下：（1）上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司；（2）广州市水务规划勘测设计研究院有限公司；（3）中交第三航务工程勘察设计院有限公司；（4）黄河勘测规划设计研究院有限公司。
- 2、合同协议书签署前（中标人在中标通知书发出的 30 天内，自招标人发出中标通知书当日的第二天起算），中标人应提交履约担保。

十二、澄清、说明、补正事项纪要

- 1、其他需要澄清、说明、补正事项纪要：无。

东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）-水乡河西数字产业区水系综合整治工程(梅沙南)、赤滘口河西岸堤防加固达标工程及水乡河西数字产业区联众路延长段北侧水系工程设计评标委员会

日期：2024 年 08 月 28 日

全体评标委员会成员签名：

东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）-水乡河西数字产业区水系综合整治工程（梅沙南）、赤滘口河西岸堤防加固达标工程及水乡河西数字产业区联众路延长段北侧水系工程设计
投标文件评标程序

招标编号：SSCSXD12400705

序号	评标程序(内容)	备注
1	招标人或招标代理机构介绍参加评标会议的评标专家和工作人员。组织评标委员会推选评标委员会负责人。	
2	招标人介绍本招标项目工程概况。	
3	评标委员会负责人组织评标专家学习招标文件及评标办法，并主持评标工作。	
4	综合评审（初步评审）	
5	详细性评审	
6	编写评标报告	
7	评标结果录入交易系统，按招标文件约定的方式得出定标候选人。	

说明：招标人应根据评标工作的实际情况，合理安排评委和工作人员休息和用餐。

日期： 2024 年 08 月 28 日

评委守则

工程名称：东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）-水乡河西数字产业区水系综合整治工程（梅沙南）、赤滘口河西岸堤防加固达标工程及水乡河西数字产业区联众路延长段北侧水系工程设计

招标编号：SSCSXD12400705

- 我承诺：遵守以下守则，勤勉尽责、客观公正地参加评标工作。
- 一、按时参加评标会议，不迟到，不早退。
 - 二、评委有下列情形之一的，应主动提出回避：
 - 1、是招标人或投标人主要负责人的近亲属的；
 - 2、是项目主管部门或行政监督部门的人员的；
 - 3、工作或聘用单位为投标人单位、其下属或上级单位的，或退休前的工作单位参加本项目投标的；
 - 4、工作或聘用单位是本项目的勘察、招标代理单位的；
 - 5、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
 - 6、曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
 - 7、存在其他需回避利害关系的或影响评标公正性的其他情形的。
 - 三、评标委员会人员应具有良好的职业道德，客观、公正地履行职责，对评审意见承担个人责任。
 - 四、认真阅读招标文件、评标原则和办法以及有关资料，把握好评标尺度，全面、客观、公正地评审每一份标书，杜绝任何偏袒行为。
 - 五、评标委员成员不得和任何投标人、与投标结果有利害关系的人私下接触，不得接受招标人与投标人及其他利害关系人的财物或其他好处等。
 - 六、评委之间不串通，不将自己的意见强加于他人，各自独立完成评审工作，并认真复核评审结果。
 - 七、认真负责地完成评标报告、相关评审工作记录表，为招标人推荐合格的投标候选人。
 - 八、严格遵守保密制度、专家评标守则，不得泄露有关评标、定标情况和资料。
 - 九、发现有干预正常评标活动、结果的现象，应及时向有关部门反映。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 08 月 28 日

东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）-水乡河西数字产业区水系综合整治工程（梅沙南）、赤滘口河西岸堤防加固达标工程及水乡河西数字产业区联众路延长段北侧水系工程设计
评标委员会专家签到及身份对照表

招标编号：SSCSXD12400705

序号	专家姓名	职称	专业	专家签名	专家来源	备注
1						
2						
3						
4						
5						

- 注：
- 1、专家序号为各评标专家现场随机抽签得出，专家签名确认并录入电子评标系统中。
 - 2、确定专家来源后，需在□里面打“√”。“本地专家”表示居住地为东莞市。
 - 3、推举出评标委员会负责人后，需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

日期： 2024 年 08 月 28 日

东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）-水乡河西数字产业区水系综合整治工程（梅沙南）、赤滘口河西岸堤防加固达标工程及水乡河西数字产业区联众路延长段北侧水系工程设计
评标会议情况记录表

招标编号：SSCSXD12400705

评标会时间：2024年08月28日09时30分至2024年08月28日13时30分

评标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（4）

参加会议单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞水乡特色发展经济区工程建设中心	
	招标代理机构	广东泰通伟业工程咨询有限公司	
	公证部门	广东省东莞市东莞公证处	
	评标专家	抽取的评标专家	
		招标人代表	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
评标会议记录	监督部门	东莞市水务局	
	1、 2024年08月28日进入投标文件评审阶段的投标文件共5份； 2、经评标委员会综合评审，评标委员会全体成员根据招标文件向招标人推荐定标候选人名单如下：（1）上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司；（2）广州市水务规划勘测设计研究院有限公司；（3）中交第三航务工程勘察设计院有限公司；（4）黄河勘测规划设计研究院有限公司。 3、其他需要补充说明的内容：无		

东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）-水乡河西数字产业区水系综合整治工程（梅沙南）、赤滘口河西岸堤防加固达标工程及水乡河西数字产业区联众路延长段北侧水系工程设计
综合评审（初步评审） 评审汇总表

招标编号：SSCSXD12400705

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
广州市水务规划勘测设计研究院有限公司	○	○	○	○	○	通过	
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司, 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中交第三航务工程勘察设计院有限公司	○	○	○	○	○	通过	
黄河勘测规划设计研究院有限公司	○	○	○	○	○	通过	
中水珠江规划勘测设计有限公司	×	×	×	×	×	不通过	

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 08 月 28 日

东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）-水乡河西数字产业区水系综合整治工程（梅沙南）、赤滘口河西岸堤防加固达标工程及水乡河西数字产业区联众路延长段北侧水系工程设计
综合评审（初步评审） 审查评委意见汇总表

招标编号：SSCSXD12400705

序号	投标人名称/暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具体原因	否决投标依据条款	备注
1	广州市水务规划勘测设计研究院有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五:无意见	通过			
2	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司, 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五:无意见	通过			
3	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五:无意见	通过			
4	黄河勘测规划设计研究院有限公司	专家一、专家二、专家三、专家四、专家五:无意见	通过			
5	中水珠江规划勘测设计有限公司	专家一:技术标和商务标部分有效性评审标准：投标文件的报价信封中填报的投标报价不符合招标文件投标须知第14条的规定； 专家二:技术标和商务标部分有效性评审标准：报价信封中填报的投标报价不符合招标文件投标须知第14条规定； 专家三:技术标和商务标部分有效性评审标准：报价信封中填报的投标报价不符合招标文件投标须知第14条规定； 专家四:技术标和商务标部分有效性评审标准：报价信封填报的报价不符合招标文件投标须知规定； 专家五:技术标和商务标部分有效性评审标准：报价信封中填报的投标报价不符合招标文件投标须知规定；	否决投标	报价信封填报的报价不符合投标文件否决性条款“（四）5. 投标文件的投标函附录或报价信封中填报的投标报价不符合招标文件投标须知规定的”	5. 投标文件的投标函附录或报价信封中填报的投标报价不符合招标文件投标须知规定的；	

备注：
1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。
2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。
3、当评审结果为“否决投标”时，需填写具体原因及依据条款。
4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写，代表评标委员会的集体意见。
5、当采用少数服从多数原则时，原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的，保留意见，按投票结果处理。
6、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 08 月 28 日

东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）-水乡河西数字产业区水系综合整治工程（梅沙南）
、赤滘口河西岸堤防加固达标工程及水乡河西数字产业区联众路延长段北侧水系工程设计
详细性评审 评审汇总表

招标编号：SSCSXD12400705

投标人名称/暗标编号	专家					评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五		
广州市水务规划勘测设计研究院有限公司	○	○	○	○	○	合格	
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司, 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	○	○	○	○	○	合格	
中交第三航务工程勘察设计院有限公司	○	○	○	○	○	合格	
黄河勘测规划设计研究院有限公司	○	○	○	○	○	合格	

注：
1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 08 月 28 日

东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）-水乡河西数字产业区水系综合整治工程（梅沙南）、赤滘口河西岸堤防加固达标工程及水乡河西数字产业区联众路延长段北侧水系工程设计
投标文件投标报价记录表

招标编号：SSCSXD12400705

序号	投标人名称	投标报价(服务收费系数)	备 注
1	广州市水务规划勘测设计研究院有限公司	1.00	
2	黄河勘测规划设计研究院有限公司	1.00	
3	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司, 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	0.99	
4	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	0.97	

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024 年 08 月 28 日

东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）-水乡河西数字产业区
水系综合整治工程(梅沙南)、赤滘口河西岸堤防加固达标工程及
水乡河西数字产业区联众路延长段北侧水系工程设计
入围定标候选人名单

招标编号：SSCSXD12400705

序号	投标人名称	备注
1	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	
2	广州市水务规划勘测设计研究院有限公司	
3	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	
4	黄河勘测规划设计研究院有限公司	

注：以上排序不分先后。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2024年08月28日