洪梅镇河西"工改工"片区市政配套路网 10kV 电力线路迁改工程 招标公告

1. 招标条件

本招标项目_洪梅镇河西"工改工"片区市政配套路网 10kV 电力线路迁改工程_已批准建设,项目建设单位为_东莞水乡特色发展经济区工程建设中心_,建设资金为_财政资金_,招标人为_东莞水乡特色发展经济区工程建设中心_。项目已具备招标条件,现对该项目的进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点: 东莞市

2.2 建设规模:

- (1) 安装部分: 10kV SF6 全绝缘断路器柜自动化成套设备进出线柜 56 台, 10kV SF6 全绝缘断 路器柜自动化成套设备进线 PT 柜 14 台,10kV SF6 全绝缘断路器柜自动化成套设备母线 PT 柜 14 台, 10kV SF6 全绝缘断路器柜自动化成套设备配变出线柜 4 台, 10kV SF6 全绝缘自动化成套柜站用变柜 4台,高压柜槽钢基础 384米,高压柜接地 14套,高压柜防火设施 14套,户外开关箱安装 六间隔 SF6 断路器成套自动化配置 1 座, 户外开关箱-接地网 1 座, 10kV 预装式箱变 环网型+160kVA 干变 1座, 10kV 预装式箱变接地网1座, 智能网关5台, 智能网关柜体5台, 温湿度传感器9套, 烟雾 监测传感器 9 套,水浸传感器 5 套,门状态传感器 27 套,红外高清球机 8 套,视频云节点 4 套,布 放线缆-以太网线(RJ45)89.44米,布放线缆-ZRA-RVSP-2×2×1mm²189.6米,布放线缆-ZRA-RVSP-2x1mm130.8 米, 布放线缆-ZRA-BVV-2.5mm108.72 米, 线槽-40×18 共 66.4 米, 线槽-60×22 共 97. 16 米,排管内电缆敷设-ZA-YJV22-8. 7/15kV-3×300mm² 6939. 55 米,排管内电缆敷设-ZA-YJV22-8. 7/15kV-3×240mm²2190.98米,排管内电缆敷设-ZA-YJV22-8.7/15kV-3×120mm²645.43米,排管内 电缆敷设-ZA-Y,JV22-8.7/15kV-3×70mm2504.61米,300mm2冷缩户内终端头28套,240mm2冷缩户内 终端头 4 套,120mm² 冷缩户内终端头 5 套,70mm² 冷缩户内终端头 12 套,300mm² 热熔中间头 21 套, 240mm² 热熔中间头 4 套, 120mm² 热熔中间头 3 套, 70mm² 热熔中间头 2 套, 10kV 电缆中间头防火防 爆盒及接地装置 30 套,电缆防火封堵 4 套,阻燃 ZA-YJV22-4×240mm159. 64 米,低压电缆终端头 4×240mm1 套, 低压电缆中间头 4×240mm1 套, FRID 条形码 箱变、环网柜 1 套, 电房安健环 4 套, 电缆通道-安健环1套,电缆线路工程安装-标志牌1套,智能配电-安健环1套,户外开关箱-安健 环 1 套, 10kV 预装式箱变安键环 1 套。
- (2) 土建部分:配电站建筑-11.5m×8m4座,11.5m×8m-灌注桩部分(桩长25m)8根,11.5m×8m-灌注桩部分(桩长25m)8根,11.5m×8m-灌注桩部分(桩长28m)16根,11.5m×8m-灌注桩部分(桩长33m)8根,六间隔户外断路器柜-两侧井口现浇基础1座,户外开关箱-外装饰铝冲孔板围栏(紧凑型)1座,预装式箱变两侧井口基础1座,预装式箱变-围栏1座,预装式箱变-警示桩4根,8线顶管(HDPE Φ160mm×15mm)130米,

2 层 2 列行车排管 4.74 米, 2 层 3 列行车排管 7.73 米, 3 层 2 列行车排管 118.25 米, 4 层 4 列行车排管 129.91 米, 4 层 6 列行车排管 78.58 米, 3 层 2 列排管行车直线井(现浇压顶) 3 座, 3 层 2 列排管行车转角井(现浇压顶) 1 座, 3 层 2 列排管行车三通井(现浇压顶) 1 座, 4 层 4 列排管行车直线井(现浇压顶) 6 座, 4 层 4 列排管行车直线长井(现浇压顶) 1 座, 4 层 4 列排管行车转角井(现浇压顶) 2 座, 4 层 4 列排管行车三通井(现浇压顶) 6 座, 4 层 6 列排管行车直线井(现浇压顶) 5 座, 4 层 6 列排管行车直线长井(现浇压顶) 10 座, 4 层 6 列排管行车转角井(现浇压顶) 10 座, 十二线电缆沟行车中间头井 2 座, 管塞 388 个, 线缆管封堵器 353 个。

- (3) 拆除部分:排管内电缆拆除-YJV22-8.7/15kV-3×300mm² 2327 米,排管内电缆拆除-YJV22-8.7/15kV-3×240mm² 10 米,排管内电缆拆除-YJV22-8.7/15kV-3×120mm² 70 米,排管内电缆拆除-YJV22-8.7/15kV-3×70mm² 40 米,架空绝缘导线拆除-JKLGYJ-150 共 780 米,高压电杆拆除 5 基,高压铁塔拆除 2 基,拆除 10kV 电缆上塔设备 1 套,拆除箱变 1 座,电缆分接箱-本体拆除含基础及围栏 14 座。
 - (4) 其他部分:根据设计要求,本工程涉及发电车保供电费24次。

具体建设规模以招标图纸为准。

- 2.3 项目类别: 工程类。
- **2.4 计划工期:** 139 日历天。(具体开竣工日期以开工报告、竣工报告为准)。
- 2.5 招标范围: 洪梅镇河西"工改工"片区市政配套路网 10kV 电力线路迁改工程(按招标图纸及预算书所含内)图纸范围内的建筑、安装及拆除工程,负责办理相关施工许可手续(含施工报建等),保供电,配合发包人完成工程竣工结算、建设资料电子化移交等各阶段的相关内容和服务。注:以上承包范围未尽事宜,请详见招标图纸及工程量清单并满足设计文件的要求。

2.6 标的物清单:

标	段	标段名称	最大中 标数量	最高限价 (元)	标书费(元)	投标保证金 (元)
标题	克 1	洪梅镇河西"工改工"片区市政配 套路网 10kV 电力线路迁改工程	1	16947918.82	500	0

3. 投标人资格要求

- 3.1 具有独立法人资格,持有合法有效的企业法人营业执照、建设行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产许可证。
- 3.2 资质要求: 具备建设行政主管部门颁发的在有效期内的电力工程施工总承包叁级及以上资质,或输变电工程专业承包叁级及以上资质。
- 3.3 具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装类、承试类、承修类三级(10 千伏以下)及以上许可。

- 注:《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》(国家发展改革委 2025 年第 30 号令)于 2025 年7月1日起施行,过渡期间按《国家能源局关于做好承装(修、试)电力设施许可证换领和延续 工作的通知》(国能发资质(2025)44号)执行。
- 3.4 项目经理(项目负责人)的要求: <u>具备二级及以上注册建造师(机电工程专业)执业资格,</u> 同时持有项目经理安全生产考核合格证(B类)。
- 注:1)相关证书均在有效期内并在投标单位注册,且须提供在本单位投标截止日期前半年内连续3个月的社保证明。2)根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》的要求,一级及二级建造师均须提供新版注册证书电子证照,纸质注册证书作废。
- 3.5 资信要求: <u>在工程所在地政府及中国南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司没有</u> 处于限制投标资格的处罚。
 - 3.6 不接受联合体投标。
- 3.7 其他: (1) <u>若投标人</u>(包括投标人的委托人、代理人或与投标人有销售、劳务或服务等关系的其他主体)在参加南方电网公司系统的招投标活动或经济往来等过程中曾经存在违法事件的,自南方电网公司发文公布违法事件之日起,在规定时间内不接受该投标人参与公司的招投标活动,具体时间按《中国南方电网有限责任公司供应商行贿行为信息记录及处置办法》的相关规定执行。
- (2)已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记,且拟担任本工程项目经理(项目负责人) 须是本企业在广州公共资源交易中心的企业信息登记在册人员。

4. 招标文件的获取

- 4.1 凡有意参加投标者,请于 2025 年 08 月 08 日 17: 00 时至 2025 年 08 月 15 日 16: 00 时(北京时间,下同),请登录广州公共资源交易中心网站(http://www.gzggzy.cn)上进行投标登记(操作流程详见广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引),逾期不接受投标登记。投标登记后请按以下要求发送资料扫描件至邮箱 18922744905@163.com,并联系招标代理确认。注:投标登记资料必须填报准确的邮箱地址和联系方式,并及时留意相关资料查收。投标登记成功后,经招标代理确认,可在交易中心系统下载招标文件、图纸(如有)。网上下载招标文件、图纸截止时间以广州公共资源交易中心网站(http://www.gzggzy.cn)"本项目招标公告→点击查询日程安排"处公布的时间为准。投标人请及时下载相关资料,逾期无法进行下载的,责任由投标人自行承担。
 - 4.2 购买招标文件时发送以下资料扫描件:
 - (1) 企业法定代表人证明、授权委托书(如有);
- (2) 企业营业执照、资质证明、安全生产许可证、项目负责人证件及相关资料复印件(原件备查);
- (3)已在南方电网公司供应链统一平台(www.bidding.csg.cn)上办理完成供应商登记的证明 材料(如网上截屏)复印件或打印件。

- (4) 其他: ①投标登记申请表(盖单位公章)(一式一份,广州公共资源交易网(www.gzggzy.cn) 自行下载(如多标段,需按标段递交)); ②发售招标文件登记表(一式一份格式见附件)。
- 4.3 本次招标文件以电子版发出,请自行登录广州公共资源交易中心网站(http://www.gzggzy.cn)下载电子招标文件,招标文件每套售价见标的物清单,售后不退。图纸若为纸质,收取押金/元,在归还图纸时退还。

5. 投标文件的递交

- 5.1 投标文件递交的开始时间、结束时间具体以广州公共资源交易中心网站 (http://www.gzggzy.cn)"本项目招标公告→点击查询日程安排"处公布的时间为准。递交投标文件结束时间和开标时间请密切留意相关信息是否有变化。
- 5.2本项目为全电子化招投标,投标文件一律不接受纸质文件,投标人应按招标文件规定通过 广州公共资源交易中心网站(http://www.gzggzy.cn)交易平台递交具备法律效力的电子投标文件。 投标人应在递交投标文件结束时间前,完成网上投标手续办理。按照交易平台关于【通用版】新电 子招投标系统通用版操作指引(适用于建设工程不使用范本的各类电子标项目)的相关指南进行操 作。详见:广州公共资源交易中心网站首页-服务指南。
- 5.3 未在招标公告规定的时间内进行投标登记、购买及下载招标文件的潜在投标人将不得参与投标。
- 5.4 逾期上传的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收。逾期未上传成功的电子投标文件,招标人拒绝接收。

6. 发布公告的媒介

招标公告在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、广州公共资源交易中心网站(www.gzggzy.cn)、广东省招标投标监管网(http://zbtb.gd.gov.cn)上发布。法定平台之间按《招标公告和公示信息发布管理办法》(简称10号)和《招标公告和公示数据接口规范》等相关规定对接交互本招标公告内容。如有不一致以广州公共资源交易中心网平台为准。

7. 联系方式

招标人: 东莞水乡特色发展经济区工程建设中心	招标代理机构:广东联丰工程管理有限公司
地址: 东莞市道滘镇大众路6号	地址:广州市天河区车陂路 113 号写字楼第三层
地址: 水元印度佔镇人从路 0 与	31514(仅限办公)
邮编: 523000	邮编: 510000
联系人: 梁工	联系人: 石工
电话: 0769-88089169	电话: 18922744905

8. 异议

8.1 异议的受理机构及联系方式

受理机构: 东莞水乡特色发展经济区工程建设中心

地址: 东莞市道滘镇大众路6号

邮编: 523000

联系人: 梁工

联系电话 (不是业务咨询电话): 17306610504

受理邮箱: sxgwhgcjszx@163.com(异议提出人发送电子异议书至受理邮箱的,需在工作时间拨打"异议受理机构联系人"电话确认邮件接收情况)

8.2 异议书的格式及要求

异议书中应包含异议提出人名称、联系人及联系方式、异议所针对的对象、提出异议的基本事实、相关请求及主张、有效线索和相关证明材料等信息,异议书格式详见附件《异议书(模板)》。 异议书必须由其法定代表人及授权代表签字并加盖单位公章;异议由其他利害关系人提出的,还需出示异议提出人与本次采购活动存在利害关系的证明文件,并附有效身份证明复印件。

本采购项目的参与者或其他利害关系人对采购项目有异议的,可以将异议书签字盖章后,连同其他 附件资料以现场递交或邮寄的方式在规定时间内向受理机构提出,采用邮寄方式提出的异议,可以 在规定时间内先将异议书扫描件以电子邮件方式发出,但书面异议书必须在电子邮件发出的当天同时寄出。

8.3 异议提出的时限

- (1) 对资格预审文件的内容有异议的,应当在提交资格预审文件截止时间两天前提出;
- (2) 对招标文件或采购文件的内容有异议的,应当在投标截止时间十天前提出:
- (3) 对开标有异议的,应当在开标现场提出;
- (4) 对推荐中标结果有异议的, 应当在中标候选人公示期内提出:
- (5) 对招标/非招标采购活动合法合规等方面有异议的,在知道或者应当知道之日起十天内提出:
 - (6) 对采用单一来源采购方式公示有异议的,应在公示期内提出。

8.4 异议不予受理的情形

- (1) 异议提出人不是本采购项目参与者,或未能提供与本次投标存在利害关系证明文件的其他 利害关系人:
 - (2) 涉及的事项不具体, 目未提供有效线索, 难以查证的:
- (3)提供的资料未提供异议提出人的真实名称、有效联系方式、法定代表人签字和加盖单位公章的:
 - (4) 超过异议提出时效的(以收到异议书日期为准;采用邮寄方式的,以邮戳日期为准);
 - (5) 已经作出处理决定,并且异议提出人没有提出新的证据的;
- (6) 涉及招标评标或非招标采购过程的具体细节、其他投标人的商业秘密或其他投标人投标文件的具体内容但未能说明内容真实性和来源合法性的;

(7) 缺乏事实根据或者法律依据的,或者投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明 材料的异议。

8.5 恶意行为的处罚

异议提出人不得以投诉为名排挤竞争对手,不得进行虚假、恶意投诉,阻碍招标/非招标采购活动的正常进行。经核查发现所提出的异议存在诬告、故意扰乱采购秩序等恶意行为的,将按照《中国南方电网有限责任公司供货商扣分处罚实施细则》进行处罚。

9. 监督与投り	9.	监督	与投诉	ŕ
----------	----	----	-----	---

投诉单位:	
联系电话:	
10 11 11 11	

- 10. 公告附件
- (1) 异议书(模板)
- (2) 投诉书(格式)
- (3) 发售招标文件登记表

招标从:东莞水乡特色发展经济区工程建设中心工程建设中心工程建设中心

核备单位:广东电网有限责任公司东莞供电局。

招标代理: 广东联丰工程管理有限公司

招标人或招标代理机构主要负责人或授权的项目负责人(签名): 不及多

2025年 月月日