

东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）二标段

补充通知（一）

（招标编号：SSFSXD12501886）

各潜在投标人：

对于 2025 年 09 月 29 日编制的《东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）二标段招标文件》作出如下修改：

- 1、本次招标项目投标文件递交的截止时间、开标会时间及地点统一修改为：2025 年 11 月 10 日 09 时 30 分，地点：东莞市公共资源交易中心开标室（3）。
- 2、本次招标项目的规模统一修改为：东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）二标段为东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）-赤滘口河西岸堤防加固达标工程，主要建设内容包含堤防达标加固工程（对实验路～桥东路段赤滘口河西岸约 2.82km 堤防进行加固达标）、新建丞涌排站（于现状丞涌水闸南侧 450m 处新建，设计流量 6.10 立方米/秒，选用 2 台 900ZLB-125 型立式轴流泵、单机流量 3.05 立方米/秒；配套新建丞涌水闸，单孔 8.0m×6.9m，闸底板高程-1.5m，设计自排流量 47.37 立方米/秒；地基处理采用 ϕ 600 水泥搅拌桩）、新建下漕南队排站（于现状下漕南队水闸位置新建下漕南队排站并重建水闸，排站设计流量 25 立方米/秒，选用三台 1600ZLB-125-560 型立式轴流泵、单机流量 8.4m 立方米/秒，配套电机 560kW、扬程 4m；重建自排闸为单孔 7m×6.4m，底板高程-1.0m，设计自排流量 35.5 立方米/秒）等，赤滘口河堤防级别为 1 级，堤前水闸、防洪闸及出水箱涵建筑物级别 1 为级，防洪标准为 100 年一遇；下漕南队排站主要建筑物级别为 3 级，丞涌排站及其他次要建筑物级别为 4 级，临时建筑物级别为 5 级。

3、原招标文件“《第一章招标公告》-第 2.4、2.5 款”内容修改为：

2.4 本次招标项目的投资金额：122455653.36 元。

2.5 本次招标项目的招标控制价 122455653.36 元（其中包含的定额工日工资总额为人民币 17367370.55 元，含安全生产措施费人民币 1959003.63 元；含暂估价人民币 300414.38 元）。

4、原招标文件“《第二章投标人须知》-投标人须知前附表”的部分内容修改为：

17	21	投标报价要求	投标报价上限人民币 <u>114186423.58</u> 元（其中包含的定额工日工资总额为人民币 <u>17367370.55</u> 元；不含安全生产措施费人民币 <u>1959003.63</u> 元；不含暂估价人民币 <u>300414.38</u> 元。） ■其他：本工程投标报价上限按不含安全生产措施费和暂估价的招
----	----	--------	--

			标控制价下浮 5.00%。投标人填报工程量清单时， <u>安全生产措施费及暂估价应按招标控制价中的金额填报，投标人在报价信封中填报的投标值为不含安全生产措施费及暂估价的金额。</u>
22	24	投标文件递交	地点：通过交易系统递交 截止时间： <u>2025 年 11 月 10 日 09 时 30 分</u>
25	26.1	开标时间和地点	开标时间（投标截止时间）： <u>2025 年 11 月 10 日 09 时 30 分</u> 开标地点： <u>东莞市公共资源交易中心开标室（3）</u>

5、原招标文件“《第三章招标人对招标文件及合同范本的补充/修改》1、增加内容”内容中的第 1.13.3 项修改为：

1.13.3 本项目允许分包的专项工程：航标设置相关工作[其中包括施工期通航影响分析（施工阶段）、施工期间航标配布设计及专家评审（施工阶段）、施工期通航安全保障方案编制（施工阶段）、施工期间航标设置、施工期间航标维护（施工阶段）、完工后航道扫床验收测量]。

对分包人的资格要求：专业分包单位必须具备所分包专业工程相应资质，但必须征得招标人同意后方可分包，中标人还应将分包合同送招标人报备。

暂估价金额明细表：

序号	项目	预算金额（元）
1	施工期通航影响分析咨询费（施工阶段）	43,400.00
2	施工期间航标配布设计费用及专家评审费用（施工阶段）	4,178.50
3	施工期通航安全保障方案编制费用（施工阶段）	43,400.00
4	施工期间航标设置费用	75,752.38
5	施工期间航标维护费（施工阶段）	64,533.56
6	完工后航道扫床验收测量费用	69,149.94
7	总计	330,414.38

6、原招标文件“《第三章招标人对招标文件及合同范本的补充/修改》1、增加内容”增加第 1.31、1.32、1.33 款：

1.31 预付款的金额为签约合同价（不含暂列金额、计日工价款及专业工程暂估价）的 10%。在按本合同拨付前述预付款金额的基础上，中标人愿意提供金额为签约合同价（不含暂列金额、计日工价款及专业工程暂估价）5%的预付款保函的条件下，可再按合同拨付金额为签约合同价（不含暂列金额、计日工价款及专业工程暂估价）5%的预付款。

1.32 若联合体中标，应由牵头人开设工程款专用银行账户及工人工资专用银行账户，并由牵头人收款。

1.33 本次招标不使用电子清单，招标文件中与电子清单有关的条款、文字表述或格式不适用于本次招标。

7、原招标文件“《第七章图纸》一、图纸清单”内容修改为：

项目名称	图别或图集名称	图号或图集编号	页数	封面日期	出图确认时间	审图完成日期	内册图纸日期
东莞市水乡新城防洪排涝达标（工程）一期-赤滘口河西岸堤防加固提升工程	堤防工程	封面、HP01H-00-01~04、HP01 H-01-01、HP01H-02-01~09、HP01H-02-10、HP01H-03-01~06、HP01H-04-01~05、HP01H-05-01~18、HP01H-06-01~09、HP01H-07-01~04、HP01H-08-01、HP01H-08-02~03、HP01H-09-01~10、HP01H-10-01~03、HP01H-11-01、HP01H-12-01~10、SC02S-00-01~03、SC02S-01-01、SC02S-02-01~08、SC02S-03-01~08、SC02S-04-01~08、SC02S-05-01~08、SC02S-10-01~13、SC02S-11-01、SC02S-11-02-01~08、SC02S-11-03-01~08、SC02S-11-04-01~08、SC02S-11-05-01、SC02E-00-01~02、SC02E-01-01~17、SC02E-02-01~08、SC02E-03-01~06、SC02E-04-01~08、SC02SW-01、SC02SW-02、SC02SW-03-01~08、SC02SC-00-00~03、SC02SC-01-01~02、SC02SC-02-01	229	2025. 09	2025. 09（其中SC02E-02-01~08日期是 2025. 04，SC02S-11-01、SC02S-11-02-01~08、SC02S-11-03-01~08、SC02S-11-04-01~08、SC02S-11-05-01、SC02E-00-01~02、SC02E-01-01~17、SC02E-03-01~06、SC02E-04-01~08、SC02SW-03-02、SC02SW-03-03、SC02SW-03-06、SC02SW-03-08、SC02SW-04-02、SC02SW-04-03、SC02SW-04-05、SC02SW-04-06、SC02SW-04-07、SC02SW-04-08日期是 2025. 7. 21，HP01H-12-01~10、01-SG-78-01（01）；02-SG-74-01	2025. 09	2025. 09

项目名称	图别或图集名称	图号或图集编号	页数	封面日期	出图确认时间	审图完成日期	内册图纸日期
					(00) ~ 02-SG-74-01 (18) ; 02-SG-78-01 (01) ~ 02-SG-78-01 (17) ; 03-SG-74-01 (00) ~ 03-SG-74-01 (20) ; 03-SG-78-01 (01) ~ 03-SG-78-01(18) 日期是 2025. 08)		
	水闸排站部分	封面、目录、 00-SG-41-00 (01) ~ 00-SG-41-00 (04) 、 01-SG-71-00 (00) 、 01-SG-71-01 (01) ~ 01-SG-71-01 (03) 、 01-SG-78-01 (01) 、 02-SG-41-01 (01) ~ 02-SG-41-01 (02) 、 02-SG-41-02 (01) ~ 02-SG-41-02 (02) 、 02-SG-41-03 (01) ~ 02-SG-41-03 (10) 、 02-SG-41-04 (01) ~ 02-SG-41-04 (37) 、 02-SG-41-05 (01) ~ 02-SG-41-05 (14) 、 02-SG-47-01 (01) ~ 02-SG-47-01 (04) 、 02-SG-41-06 (01) ~ 02-SG-41-06 (27) 、 02-SG-41-07 (01) ~ 02-SG-41-07 (21) 、 02-SG-52-01 (01) ~ 02-SG-52-01 (08) 、 02-SG-52-02 (01) ~	625	2025. 09	2025. 09 (其中 00-SG-48-01 (01) ; 00-SG-48-02 (01) ~ 00-SG-48-02(02) 日期是 2025. 06, 02-SG-51-01 (01) ; 01-SG-511-01 (01) ~ 01-SG-511-01 (05) ; 01-SG-511-02 (01) ~ SG-511-02 (02) ; 01-SG-511-03 (01) ; 01-SG-511-04 (01) ; 01-SG-512-01 (01) ~ 01-SG-512-01 (05) ; 01-SG-512-02 (01) ~	2025. 09	2025. 0 9

项目名称	图别或 图集名称	图号或图集编号	页数	封面日期	出图确认时间	审图完成日期	内册图 纸日期
		02-SG-52-02 (03) 、 02-SG-52-03 (01) ~ 02-SG-52-03 (02) 、 02-SG-52-04 (01) ~ 02-SG-52-04 (02) 、 02-SG-511-00 (01) 、 02-SG-511-01 (01) ~ 02-SG-511-01 (05) 、 02-SG-511-02 (01) ~ 02-SG-511-02 (02) 、 02-SG-511-03 (01) 、 02-SG-511-04 (01) 、 02-SG-512-01 (01) ~ 02-SG-512-01 (05) 、 02-SG-512-02 (01) ~ 02-SG-512-02 (06) 、 02-SG-512-03 (01) 、 02-SG-74-01 (00) ~ 02-SG-74-01 (18) 、 02-SG-78-01 (01) ~ 02-SG-78-01 (17) 、 02-SG-71-00 (00) ~ 02-SG-71-00 (05) 、 02-SG-71-01 (01) ~ 02-SG-71-01 (10) 、 02-SG-71-02 (01) ~ 02-SG-71-02 (05) 、 02-SG-72-00 (02) ~ 02-SG-72-00 (04) 、 02-SG-72-01 (01) ~ 02-SG-72-01 (11) 、 02-SG-72-02 (01) ~ 02-SG-72-02 (09) 、 02-SG-75-00 (00) ~ 02-SG-75-00 (04) 、 02-SG-75-01 (01) ~ 02-SG-75-01 (04) 、 02-SG-75-02 (01) ~ 02-SG-75-02 (04) 、 02-SG-74-00 (00) ~ 02-SG-74-00 (05) 、			01-SG-512-02 (06) ; 01-SG-512-03 (01) ; 03-SG-51-01 (01) ; 03-SG-511-01 (01) ~ 03-SG-511-01 (05) ; 03-SG-511-02 (01) ~ 03-SG-511-02 (02) 、 03-SG-511-03 (01) ; 03-SG-511-04 (01) ; 03-SG-512-01 (01) ; 03-SG-512-02 (01) ~ 03-SG-512-03 (03) 日期是 2025. 07, 01-SG-78-01 (01) ; 02-SG-74-01 (00) ~ 02-SG-74-01 (18) ; 02-SG-78-01 (01) ~ 02-SG-78-01 (17) ; 03-SG-74-01 (00) ~		

项目名称	图别或 图集名称	图号或图集编号	页数	封面日期	出图确认时间	审图完成日期	内册图 纸日期
		02-SG-74-01 (01) ~ 02-SG-74-01 (10) 、 02-SG-74-02 (01) ~ 02-SG-74-02 (05) 、 02-SG-77-01 (01) ~ 02-SG-77-01 (03) 、 02-SG-77-02 (01) ~ 02-SG-77-02 (05) 、 02-SG-77-03 (01) ~ 02-SG-77-03 (06) 、 02-SG-77-04 (01) ~ 02-SG-77-04 (08) 、 00-SG-73-00 (01) ~ 00-SG-73-00 (02) 、 02-SG-73-01 (01) ~ 02-SG-73-01 (06) 、 02-SG-73-02 (01) ~ 02-SG-73-02 (03) 、 02-SG-73-03 (01) ~ 02-SG-73-03 (03) 、 02-SG-73-04 (01) ~ 02-SG-73-04 (05) 、 02-SG-73-05 (01) ~ 02-SG-73-05 (02) 、 03-SG-41-01 (01) 、 03-SG-41-02 (01) ~ 03-SG-41-02 (03) 、 03-SG-41-03 (01) ~ 03-SG-41-03 (02) 、 03-SG-41-04 (01) ~ 03-SG-41-04 (10) 、 03-SG-41-05 (01) ~ 03-SG-41-05 (35) 、 03-SG-47-01 (01) 、 03-SG-47-02 (01) ~ 03-SG-47-02 (02) 、 03-SG-41-05 (01) ~ 03-SG-41-05 (23) 、 03-SG-67-1 (01) ~ 03-SG-67-1 (12) 、 03-SG-52-01 (01) ~			03-SG-74-01 (20) ; 03-SG-78-01 (01) ~ 03-SG-78-01 (18) 日期是 2025.08)		

项目名称	图别或 图集名称	图号或图集编号	页数	封面日期	出图确认时间	审图完成日期	内册图 纸日期
		03-SG-52-01 (08) 、 03-SG-52-02 (01) ~ 03-SG-52-02 (02) 、 03-SG-52-03 (01) 、 03-SG-52-04 (01) ~ 03-SG-52-04 (02) 、 03-SG-52-05 (01) ~ 03-SG-52-05 (02) 、 03-SG-51-01 (01) 、 03-SG-511-01 (01) ~ 03-SG-511-01 (05) 、 03-SG-511-02 (01) ~ 03-SG-511-02 (02) 、 03-SG-511-03 (01) 、 03-SG-511-04 (01) 、 03-SG-512-01 (01) 、 03-SG-512-02 (01) ~ 03-SG-512-02 (10) 、 03-SG-512-01 (01) ~ 03-SG-512-01 (03) 、 03-SG-74-01 (00) ~ 03-SG-74-01 (20) 、 03-SG-78-01 (01) ~ 03-SG-78-01 (18) 、 03-SG-71-00 (00) ~ 03-SG-71-00 (05) 、 03-SG-71-01 (01) ~ 03-SG-71-01 (10) 、 03-SG-71-02 (01) ~ 03-SG-71-02 (05) 、 03-SG-72-01 (01) ~ 03-SG-72-01 (11) 、 03-SG-72-02 (01) ~ 03-SG-72-02 (09) 、 03-SG-75-00 (00) ~ 03-SG-75-00 (04) 、 03-SG-75-01 (01) ~ 03-SG-75-01 (04) 、 03-SG-75-02 (01) ~ 03-SG-75-02 (04) 、 03-SG-74-00 (00) ~					

项目名称	图别或图集名称	图号或图集编号	页数	封面日期	出图确认时间	审图完成日期	内册图纸日期
		03-SG-74-00 (05) 、 03-SG-74-01 (01) ~ 03-SG-74-01 (10) 、 03-SG-74-02 (01) ~ 03-SG-74-02 (05) 、 03-SG-77-01 (01) ~ 03-SG-77-01 (03) 、 03-SG-77-02 (01) ~ 03-SG-77-02 (05) 、 03-SG-77-03 (01) ~ 03-SG-77-03 (07) 、 03-SG-77-04 (01) ~ 03-SG-77-04 (08) 、 03-SG-73-00 (01) ~ 03-SG-73-00 (02) 、 03-SG-73-01 (01) ~ 03-SG-73-01 (06) 、 03-SG-73-02 (01) ~ 03-SG-73-02 (03) 、 03-SG-73-03 (01) ~ 03-SG-73-03 (04) 、 03-SG-73-04 (01) ~ 03-SG-73-04 (07) 、 00-SG-48-01 (01) 、 00-SG-48-02 (01) ~ 00-SG-48-02 (02)					
合 计			854	/	/	/	/

8、原招标文件“《第八章工程量清单》一、工程量清单的说明及投标报价要求”内容中的第10点修改为：10. 工程量清单作为本招标文件的组成部分，分为水利部分清单和市政清单两部分。其中：①水利部分清单准确性和完整性由招标人负责；如发现招标人提供的工程量清单的项目及工程量与图纸实际不符时，除招标文件另有要求外，投标人应在截标前9日向招标人提出，招标人应进行复核并用书面发出修正，分送所有投标人；如招标人没有做出修正，投标人仍应按原提供的项目及工程量报价。②市政部分清单准确性和完整性由投标人负责。

9、原招标文件“《第九章投标文件格式》商务标部分-二、工程量清单报价表”内容中的第1点修改为：1、工程量清单报价表必须使用招标人在交易系统上发布（公开招标）的工程量清单填报。投标人下载相应的工程量清单报价表后，在打印件上填报报价等内容。所填报的报价等内容要求手

写，填报内容如出现修改，必须在改动处加盖投标人的公司法人公章。

10、原招标公告发出的附件“东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）二标段招标文件电子版 v1.0. zbs”、“赤滘口河西岸堤防加固达标工程预算. pdf”、“东莞市水乡新城防洪排涝达标工程(一期)二标段合同文件. pdf”、“图纸(含勘察报告). part1. rar”、“图纸(含勘察报告). part2. rar”、“图纸（含勘察报告）. part3. rar”作废，相应内容（包括：招标文件电子版、招标控制价、招标工程量清单、图纸、勘察报告及施工合同）随本补充通知一起发出，并以此为准。

（以下无正文）

本补充通知内容作为招标文件的一部分，与招标文件不相符之处，以本补充通知为准。

招标单位：东莞水乡特色发展经济区工程建设中心

招标代理：广东泰通伟业工程咨询有限公司

核备单位：东莞市水务局

日期：2025年10月23日

执法专用章
(36)

注：请各投标人于投标会前自行在全国公共资源交易平台（广东省·东莞市）下载本补充通知及相关资料，逾期未下载，将视为已经清楚并认同本补充通知。